

Referat

22. maj 2013, kl. 17.30 i Mødelokale/Bragesvej 18, RF

Deltagere:

Ringsted Byråd	Svend-Erik Jakobsen (formand)	sej@ringsted.dk
	Johnny Dahlgaard	joda@ringsted.dk
Andelsboligforeningen af 1941	Kurt Petersen	kumap@turbopost.dk
Ringsted Bys Boligselskab	Nyt medlem	
Ringsted Boligselskab	Lasse Andersen	lasse-a@mail.tele.dk
Ringsted Grundejerforening	Poul Ulrich Larsen	havreholm@adr.dk
Håndværker- og industriforeningen	Ejgil Risager	risager@turbopost.dk
Parcelhuse	Svend Erik Brande	minibrande@yahoo.dk
	Bent E. Pedersen	
	Johannes Jørgensen	jojo@ringstedforsyning.dk
Ringsted Forsyning	Janne Hansen	inh@ringstedforsyning.dk
	Ole Winther	obw@ringstedforsyning.dk
	Thomas Schmidt	tsc@ringstedforsyning.dk
	Tarek Elawad (sekretær)	tel@ringstedforsyning.dk

Fraværende:

1. Godkendelse af sidste referat

Afgørelse:

Godkendt.

Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Kurt Petersen, Johannes Jørgensen og Bent Pedersen

2. Godkendelse af dagsorden

Afgørelse:

Godkendt med en lille bemærkning fra formand Svend-Erik at dette punkt fremover flyttes til punkt 1 i dagsorden.

Ej tilstede: Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Kurt Petersen, Johannes Jørgensen og Bent Pedersen

3. Generel orientering om fjernvarmen

Thomas Schmidt orienterede om:

- **Status af det nye målersystem**

Der er blevet indhentet tilbud på en løsning baseret på et radio-link netværk.

Dækningsområdet med radiolink vil kunne omfatte den del af Ringsted by der ligger syd for motorvej E20. Ifølge oplæg fra Ringsted forsyning er der 2904 varmemålere og det antages at der ligeledes er ca. 3.000 koldvandsmålere i samme område. De resterende koldvandsmålere, ca. 3.000, antages at være installeret udenfor selve Ringsted by. Disse aflæses med håndterminal.

Vi ønsker at få automatisk aflæsning af målerdata, dvs. der indføres radio-link system til automatisk fjernaflæsning, dette giver

en bedre datadokumentation, tilføjede Thomas Schmidt.

Ejgil Risager mente, at dette system ligner Roskilde Forsynings system som bruges til beregning af afkølings straf/bonus og at boligselskaberne havde haft problemer med hensyn til betaling af dårlig afkøling.

Lasse Andersen og Poul Ulrich Larsen spurgte om dette system omhandler afkølingens straf/bonus beregning. Thomas Schmidt bekræftede, at systemet kun er beregnet til fjernaflæsning af vand- og fjernvarmemålere.

Svend Erik Brande spurgte til status på bedre afkølingen. I første omgang har arbejdet koncentreret sig om de større forbrugere og der er her sket en meget lille forbedring, som kan registreres på returtemperaturen på værkerne. Men der er et langt stykke endnu før man kan sige det er tilfredsstillende / optimalt. Mange steder er det varierende driftsforhold, som giver dårlig afkøling. Med det nye radio-link system vil det både være lettere at finde tidspunkt / årsag til dårlig afkøling og på sigt evt. at indføre "belønning / afgift" ved god / dårlig afkøling - og rimeligt korrigeret i denne forbindelse for faktisk fremløbstemperatur.

Daglig drift-fokusområder

- Ringsted forsyning har kørt den årlige brøndtur i efteråret, intet alarmerende.
- Utætheder skal Thermo-fotograferes i ledningsnettet.
- Vedligeholdelse af ledningsnet forløber planmæssigt
- Central syd – røggaskøler, forundersøgelse og igangsætning – for at få de sidste MW ud af anlægget.
- Der har været tilsat gult vand i fjernvarmevandet – tilbageløb af gult vand i deres brugsvandshane, 5 tilbagemeldinger.
- Målerkontrol af 2 partier er igangsat.

Tarek Elawad orienterede om:

- **Etablering af nye tilslutninger:**

I 2013 er der foreløbigt ca. 6 nye forbrugere som forventes tilsluttet til fjernvarmen og der forventes flere tilslutninger i året.

- Nye anlægsprojekter: der blev orienteret om følgende

På sidste møde blev der gennemgået årene 2012 og 2013,

følgende projekter er igangsat i året:

- Bengerd's allé-Ahorn Alle´
- Campus, ny fordelingsledning
- Kildemosevejene – 4 boligveje incl. fjernvarmestik
- Der igangsættes 4 veje i Østre Park
- Selandia Park, Glunz & Jensen, Ny bygning på ca. 2880 m² er blevet tilsluttet til fjernvarme og der blev udarbejdet et projektforslag for tilslutning af de resterende bygninger. Sagen afventer en tilbagemelding fra ejeren i slutning af året.

- **Planlagte renoveringsprojekter i 2014**

Tarek Elawad orienterede, at i 2014 vil Ringsted fjernvarme udskifte den gamle transmissionsledning fra Mellembroerne og helt ned til Søndervang. Denne ledning havde i årevis en flaskehals som forhindrede en optimal fjernvarmeforsyning af hele Søndervang-Søndre Parkvej områder.

Og udover dette projekt vil vi fortsat renovere de gamle fjernvarmeledninger inde i byen i Valdemarsgade, Dagmarsgade, Svalevej, Spurvevej og i Østre Parkvej område.

- **Ekstern audit på energibesparelser**

Vi er forpligtet til at spare 2 % årligt på energibesparelser, disse skal underlægges ekstern audit – dette er gennemgået og dokumentationen er underbygget.

Energibesparelser hos forbrugere og på ledningsnet er blevet indberettet til Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen. Ringsted fjernvarme opfylder stadigvæk kravet om 2 % besparelser om året og der er et pænt overskud som stammer fra oliekonvertering til fjernvarme samt fra renoveringsprojekter.

Ole Winther orienterede om status på følgende:

Halmvarmeværket

- I 2012 gik vi sammen med Slagelse Forsyning og Vordingborg Forsyning i samarbejde om et fælles udbud på halm mængder og transport. I år er også Haslev Fjernvarme og Holbæk Forsyning gået med i vores fælles udbud. Dette samarbejde har givet os alle og landbruget betydelige fordele i både udbuds- og kontraktssituationen.
- Der er lige modtaget priser på halmudbud, tilbuddene ser fornuftige ud for varmeåret 2013/2014.
- Anlægget kører godt med høj rådighed og god virkningsgrad.
- Der planlægges indført en ny forsyningssikkerhedsafgift på den halm som bruges til direkte til rumopvarmning, hvilket vil medføre at udgiften pr. ton halm over en årrække vil øges med ca. 50 %.
- Vi vil søge løsninger til imødegåelse af disse omkostningsstigninger, som vil være mere rentable ved de højere halmomkostninger.

Krematorium

- Pt. indreguleres anlægget på Krematoriet og vi er ved at gøre vores anlægsdel færdig.

Kraftvarmeværket

- Det er et godt og sundt kraftvarmeværk.
- Efter gennemførte kontrolmålinger på generatorerne er der igangsat forebyggende vedligeholdelse / renovering af generatorerne for at undgå ikke planlagt udetid og dermed sikre fortsat betaling af grundbeløb fra Energinet.dk.

Biogasanlægget

Kort om biogasanlægget og svar på spørgsmål her om.

- Biogasprojektet afventer nogle økonomiske parametre, herunder byrdefordeling ved opgradering samt brug af gasnettet, godkendelse af forsyningssikkerhedsafgift på biobrændslerne – herunder halm og endelig om der kommer en erstatning for grundbeløbet, som udbetales årligt til Kraftvarmeværket, men fases ud i 2019.
- Der er kommet endelig afgørelse vedr. anlægstilskuddet – Ringsted blev ikke tilgodeset. 20 ud af 30 ansøgninger fik afslag på anlægstilskud – herunder Ringsted. Ingen anlæg på Sjælland fik anlægstilskud

Svend Erik Brand spurgte om man kunne klage over afgørelsen. Efter afslaget har vi med hjælp fra politisk hold rettet henvendelse til ministeren og fået svar. Svaret var bredt formuleret og det er vurderet, at det ikke var nyttigt at gå i videre dialog om afslaget på anlægsstøtte.

Ejgil Risager mente, at han havde læst en artikel i Dansk Fjernvarme blad om Ringsted biogasanlægget, hvor der stod at der var stor usikkerhed omkring økonomien og at det er tåbeligt at placere projektet i Ringsted og spurgte, hvem havde besluttet, at der skal etableres et biogasanlæg i Ringsted.

Formand Svend-Erik svarede, at undersøgelsen er rent politisk besluttet og hænger sammen med landets klimapolitik og energiaftalen, og at man undersøger de økonomiske forhold for projektet.

Ej tilstede: Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Kurt Petersen, Johannes Jørgensen og Bent Pedersen

4. Regnskab 2012 for Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S

Janne Hansen gennemgik:

- Regnskab 2012 for henholdsvis Ringsted Kraftvarmeværk A/S og Ringsted fjernvarme A/S ifølge udleveret bilag.
- Der blev orienteret om, at frem over vil vores regnskaber udleveres som de udleverede bilagene for henholdsvis Ringsted Fjernvarme A/S og Ringsted Kraftvarmeværk A/S. Regnskaber vil bestå af en ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæringer, ledelses-beretning, noter til regnskab og regnskabspraksis.
- Janne Hansen refererede til side 2 i årsrapporten for Ringsted Kraftvarmeværk A/S, at revisionen ikke havde givet anledning til forbehold.
- Og resultatopgørelsen for Ringsted Kraftvarmeværk A/S for 2012 udviste et overskud på 0 DKK, som er i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv princip og en lille egenkapital på 0,5 mio. kr.
- Janne Hansen gennemgik også alle posterne i årsrapporten for Ringsted Fjernvarme A/S og fik forklaret sammenhængen imellem indtægter, udgifter, passiver og aktiver.
- Svend Erik Brande spurgte til betydning af posten: tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser under aktiver og ønskede en forklaring på stigning fra 0,45 mio. kr. i 2011 til 9.0 mio. kr. i 2012. Janne forklarede, at denne post indeholder restance fra varmesalg samt betaling for andre tjenesteydelser.
- Der blev også spurgt om posten: regulatorisk underdækning på ca. 8,0 mio. kr. og forklaringen var at det er mellemværende fra 2011 med Ringsted kommune.
- Der blev også spurgt om de specifikationer der ligger bag regnskaber/noterne og om de kunne sendes sammen med referatet.
- Janne forklarede, at tallene er baseret på en varmepris på 452 kr./MWh og på en forventet salg på 112.735 MWh fordelt på 2.685 målere.
- Og der blev nævnt, at produktionen er fordelt på ca. 75 % halm, 11 % kraftvarme og 14 % på gaskedler.

Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Kurt Petersen, Johannes Jørgensen og Bent Pedersen

5. Udkast til vedtægter for Brugerråd for Ringsted Fjernvarme og Ringsted Kraftvarme

Afgørelse:

Udkastet blev drøftet på mødet og der kom følgende bemærkninger til det:

- A/S tilføjes for alle selskaberne.
- I afsnit 3.2, blev vi enige om at bibeholde ordet: **i væsentlige sager.**
- I afsnit 5.2, tilføjes **Opstilling af kandidater finder sted på et fysisk opstillingsmøde/informationsmøde hos Ringsted forsyning A/S**

Disse bemærkninger tilpasses i udkastet og sendes sammen med dette referat til godkendelse hos medlemmer.

Ej tilstede: Ej tilstede: Johnny Dahlgaard, Kurt Petersen, Johannes Jørgensen og Bent Pedersen

Obs.

1. Der blev aftalt, at næste møde startes ved Fælleskrematoriet Sjælland og Nykøbing Falster I/S, Kærup Parkvej 1, Ringsted, og afsluttes i Bragesvej 18.
2. Fjernvarmeblad bestilles til Ejgil Risager og Lasse Andersen.
3. Ejgil Risager, Poul Ulrich Larsen og Lasse Andersen ønsker at få tilsendt materialer vedr. møderne i posten.
4. Referatet sendes sammen med de tilhørende specifikationer for regnskaber og med det rettede udkast for vedtægter.
5. Janne Hansen forslår, at næste møde afholdes mandag den 28. oktober 2013, kl. 17.00