



Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 3

Jordbrugsparceller i Skee

Oktober 2006

1. Indledning	3
2. Eksisterende forhold.	3
2.1 Lednings- og renseanlæg.	3
2.2 Recipient	3
2.3 Gældende spildevandsplan.	3
3. Fremtidige forhold.	3
3.1 Ledningsanlæg.....	3
3.2 Ringsted Central renseanlæg	3
3.3 Tidsplan.....	3
3.4 Udledninger	4
3.5 Servitutpålæg m.m.	4
3.6 Offentliggørelse	4

1. Indledning

Nærværende tillæg nr.03 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan, revision 2005, omhandler separatkloakering og udvidelse af spildevandsplanens opland P14.01, Skee med ca. 4 ha. Tillæg nr.03 relaterer til lokalplan nr.185, Jordbrugsparceller i Skee, tillæg nr.34 til kommuneplan 2001-2012.

Tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloves § 32 efter anvisning i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.501, ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”.

2. Eksisterende forhold.

2.1 Lednings- og renseanlæg.

Området ved Skee er separatkloakeret i 1997.

Spildevandet for oplandet ledes til Ringsted Centralrenseanlæg via afskærende ledning. Regnvandet ledes til Skee å.

2.2 Recipient

Området er beliggende i Skee å's opland, hvor alt regnvand afledes til Skee å. Spildevandet ledes til Ringsted centralrenseanlæg og udledes til Høm Lilleå.

2.3 Gældende spildevandsplan.

Området er ikke omfattet af gældende spildevandsplan 2005.

3. Fremtidige forhold.

3.1 Ledningsanlæg

I forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet ”Jordbrugsparceller i Skee” separatkloakeres området og der forudsættes anlagt nye spildevandsledninger til hver parcel. Spildevandsafledningen fra byggemodningen tilsluttes eksisterende ledningsanlæg i Skeevej/ Stestrupvej, mens regnvandet nedsives på matriklerne.

3.2 Ringsted Central renseanlæg

Belastningen fra området i lokalplanen 185 er 18 PE. Den forøgede tilledning kan derfor holdes indenfor gældende udledningstilladelse for Ringsted centralrenseanlæg, som er på 148.000 PE.

3.3 Tidsplan

Byggemodningen forventes påbegyndt i 2006/2007.

3.4 Udledninger

Det rensede spildevand udledes via UA21 til Høm Lilleå.

3.5 Servitutpålæg m.m.

Ledningsanlæg lægges som hovedregel i vejarealet, stier eller andre offentligt tilgængelige arealer.

3.6 Offentliggørelse

Nærværende tillæg nr.3 til Spildevandsplanen 2005, fremlægges jvf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.501 af 21.juni 1999 til høring i 8 uger.

Bilag:

Oversigtsplan

