




Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 5



Boliger i Nordrup - Vest for Nordbakkeskolen

1. Indledning	3
2. Eksisterende forhold	3
2.1 Lednings- og renseanlæg	3
2.2 Recipient	3
2.3 Gældende spildevandsplan	3
3. Fremtidige forhold	3
3.1 Ledningsanlæg	3
3.2 Sneslev renseanlæg	3
3.3 Tidsplan	4
3.4 Udledninger	4
3.5 Servitutpålæg m.m.	4
3.6 Offentliggørelse	4

1. Indledning

Nærværende tillæg nr.05 til Ringsted Kommunes Spildevandsplan, revision 2005, omhandler separatkloakering og udvidelse af spildevandsplanens opland G12, Nordrup med ca. 7,3 ha. Tillæg nr.05 relaterer til lokalplan nr.183, Boliger i Nordrup- vest for Nordbakkeskolen.

Tillægget er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloves § 32 efter anvisning i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.501, ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”.

2. Eksisterende forhold.

2.1 Lednings- og renseanlæg.

Området ved Nordrup er fælleskloakeret og planlagt separatkloakeret i 2007 i henhold til gældende spildevandsplan.

Spildevandet for oplandet ledes til Sneslev renseanlæg via afskærende ledning. Regnvandet ledes til Stokkemosegrøften.

2.2 Recipient

Området er beliggende i Stokkemosegrøftens opland, hvor alt regnvand afledes til denne. Spildevandet ledes til Sneslev renseanlæg og udledes til Sneslev Lilleå.

2.3 Gældende spildevandsplan.

Området er ikke omfattet af gældende Spildevandsplan 2005.

3. Fremtidige forhold.

3.1 Ledningsanlæg

I forbindelse med byggemodningen af lokalplanområdet ”Boliger i Nordrup- vest for Nordbakkeskolen” separatkloakeres området og der forudsættes anlagt nye spildevandsledninger til hver parcel. Spildevands- og regnvandsafledningen fra byggemodningen tilsluttes eksisterende ledningsanlæg i Farendløsevej.

3.2 Sneslev renseanlæg

Belastningen fra området i lokalplanen 183 er 175 PE. Den forøgede tilledning kan derfor holdes indenfor gældende udledningstilladelse for Sneslev renseanlæg, som er på 2.200 PE.

3.3 Tidsplan

Byggemodningen forventes påbegyndt i 2007.

3.4 Udledninger

Det rensede spildevand udledes via UG31 til Sneslev Lilleå.

3.5 Servitutpålæg m.m.


Ledningsanlæg lægges som hovedregel i vejarealet, stier eller andre offentligt tilgængelige arealer.

3.6 Offentliggørelse

Nærværende tillæg nr.5 til Spildevandsplanen 2005, fremlægges jvf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr.501 af 21.juni 1999 til høring i 8 uger.

Bilag:

Oversigtsplan



Ringsted Kommune
Rådhuset
Sct. Bendtsgade 1
4100 Ringsted
Tlf.:57 62 62 62
ringsted@ringsted.dk
www.ringsted.dk